

Aquasit

Vodoodporna masa za polnjenje razvodnih doz

IP68



Stopnja zaščite IP68 ostaja trajna
tudi po testiranju s sondami

Zanesljiva zaščita pred vlago,
mehanskimi vplivi in vibracijami

Dostopno v kartuši in vrečki
za mešanje

Hladna masa Aquasit

Preprosta in fleksibilna zaščita za električne instalacije

Hladna masa OBO Aquasit je odlična rešitev za električne instalacije v posebej vlažnih okoljih. Bodisi pri instalacijah na vrtu, na sprehajališčih ob obali, v bazenski tehniki, v avtopralnicah ali v zemlji – Aquasit ščiti električne instalacije pred vlago.

Prav električne instalacije, ki se lahko poškodujejo zaradi ekstremne ali dolgotrajne vlage, je mogoče zanesljivo zaščititi z maso Aquasit.

Uporaba je zelo preprosta: če je razvodna doza manjša, maso Aquasit vlijete z običajno potisno pištolo iz kartuše, pri večjih razvodnih dozah pa lahko uporabljate praktične vrečke za mešanje.

Transparentna hladna masa jantarne barve, na osnovi ogljikovodikove smole se strdi v mehko elastično maso, na kateri je mogoče izvajati naknadna testiranja napetosti. Aquasit je »samoizravnalna« masa, ki popolnoma zapre odprtine in ohranja stopnjo zaščite IP 68. Poleg tega lahko maso Aquasit preprosto odstranite oziroma so mogoče naknadne instalacije in testiranja.




Opis izdelka:

- Stopnja zaščite: IP68 pri 1,8 bara/1000 h
- Nazivna napetost: 400 V
- Prebojna trdnost: >20 kV/mm glede na VDE 0291 del 2
- Delovna temperatura: -40 do +90 °C
- Temperatura za obdelavo: 0 do +40 °C
- Brez halogenov, brez silikonov, brez izocianatov
- Okolju neškodljivo

Ščiti električne instalacije pred ekstremno in dolgotrajno vlago










Bodisi v avtopralnici ali vrtnem ribniku – Aquasit ščiti in ohranja neprepustnost



Poraba mase Aquasit

Zapolnjevanje razvodnih doz

T-serija			A-serija		
ml na kos*	JM**		ml na kos*	JM**	
80 ml	1		100 ml	1	
250 ml	1		130 ml	1	
410 ml	1		190 ml	1	
590 ml	1		290 ml	1	
720 ml	1		380 ml	1	
770 ml	1		B-serija		
1540 ml	1		390 ml	1	
1930 ml	2		X-serija		
3170 ml	2		komadu*	1	
3310 ml	2		380 ml	1	
5200 ml	4		580 ml	1	
6830 ml	5		930 ml	1	
			2600 ml	2	
			4390 ml	3	
			6840 ml	4	

*Bruto volumen brez instalacij

** Najmanjše pakiranje pri popolnem polnjenju dotične razvodne doze. Dimenzije izdelka boste našli v OBO-vih katalogih.



Pregled izdelkov i pribor



Vodotesna masa Aquasit, kartaša
250 ml | št. art. 2363010



Vodotesna masa Aquasit, vrečka za mešanje
400 ml | M | št. art. 2363008
800 ml | L | št. art. 2363006
1600 ml | XL | št. art. 2363002



Pribor



Cev za mešanje Aquasit
Št. art. 2363015
10 cevi za mešanje v kompletu



Potisna pištola za kartaše
Št. art. 2363019



Komplet z razvodno dozo T 40 KVM

OBO Bettermann d. o. o.
Lokavška cesta 7
5270 - Ajdovščina

Servisna služba za uporabnike
Tel.: 0590 215 78
E-pošta: info@obo.si

www.obo.si

© OBO Bettermann 10/2019 SL

Building Connections

